



600 m<sup>2</sup> de stockage  
+ de 25000 références



MATÉRIEL DE POMPAGE



CONCEPTION  
ASSEMBLAGE



RÉPARATION



PIÈCES  
DÉTACHÉES



LOCATION

## POMPES PNEUMATIQUES À MEMBRANES



Débit  
De 0 à 55 m<sup>3</sup>/heure



Pression max  
16 bars



## POMPES À MEMBRANES ÉLECTRIQUES



Débit  
0,2 à 1135 l/min



Pression max  
6 bars



## POMPES PÉRISTALTIQUES



Débit  
0 à 36 m<sup>3</sup>/h



Pression max  
15 bars




## POMPES HAUTE PRESSION



Débit  
0,2 à 270 l/min



Pression max  
690 bars



## POMPES VIDES FÛTS



Débit  
De 0 à 9 m<sup>3</sup>/heure



Pression max  
0 à 6 bars



## POMPES CENTRIFUGES À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE



Débit  
≤ 239m<sup>3</sup>

## POMPES À ENGRENAGES DE PRÉCISIONS



Débit  
0 à 30 l/min



Pression max  
0 à 300 bars



## POMPES DOSEUSES



Débit  
0 à 62 m<sup>3</sup>/h



Pression max  
0 à 350 bars

AMORTISSEURS DE PULSATIONS  
ET ANTI-BELIER



PIÈCES  
DÉTACHÉES

BUSES DE PULVÉRISATION  
TÊTES DE LAVAGE



COMPTEURS  
DE DÉBIT

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT  
D'AIR FILTRE



# NOS RÉALISATIONS



MATÉRIEL DE POMPAGE



Ensemble de nettoyage haute pression



Transfert de produits chimiques



Transfert de produits alimentaires



Transfert de produits pétroliers



Transfert de produits cosmétiques



Transfert de produits alimentaires



Transfert en milieu nucléaire



Transfert de produits pétroliers zone ATEX



MATÉRIEL DE POMPAGE

- › Création de la société P.H.A. en 1978
- › La remise en état, la révision, l'entretien, dans ses ateliers.
- › Des montages adaptés aux différents besoins
- › Dépannage rapide, grâce à un stock important
- › Egalement une large gamme de pompes sanitaires et alimentaires



CONCEPTION : IMAGIN'UP

## NOS DOMAINES D'INTERVENTIONS



Certification



 04 90 78 19 99

 contact@pha.fr

 14 Z.A. Les Piboules - 84300 Les Taillades

[www.pha.fr](http://www.pha.fr)